



Юрій САДВАРІ
серпень 2025

АКТ
прийому готовності ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП
України»
(найменування закладу освіти)
до нового 2025/2026 навчального року

Повна адреса **Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Томаша Масарика, 32**
Телефон -

Прізвище, ім'я, по батькові керівника **Садварі Юрій Юрійович**

Відповідно до рішення (наказу) **МОН** (органу управління освітою)
від «30» 06 2022 р. №1/7322-22 перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії: Грубінка І.І. - заступник директора з виховної роботи.

Члени комісії: Костюк М.Г.- провідний фахівець з охорони праці
Юрій Хриптак - головний інспектор ВЗПС
Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській
області
Гузинець Б.І- завідувач господарства

Комісією встановлено:

1. У 2025/2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися груп 3
947 слухачів.
2. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік Наявний
3. Стан та якість ремонту приміщень:
Капітального задовільний
поточного задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель ФОП Чорі І.П.

4. Стан території та її площа задовільний, S= 8,2099 га

5. Кількість і стан допоміжних споруд 3 (три), задовільний

6. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбірників, їх стан

3 (три), задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан мета лева, стан задовільний, 550 м.пагонних
8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Інтегруванням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	м. Мукачево, вул. Масарика Томаша,32	940	так	так	так	готові

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 36	так	так	ні	ні	так	так	
Допоміжні споруди	м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Рес піраторами (ватні 3-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	136			124	85	

Здобувачі освіти	890			697	80	
------------------	-----	--	--	-----	----	--

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) _____ ні _____ ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні _____ ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) _____ .

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан
Нестандартне футбольне поле S-1,750 га; спортивні майданчики S-1,934 га, стан задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Загальноосвітні	12	12	-	Є	в наявності	Наявні
Спец. дисципліни	20	20	-	Є	в наявності	Наявні
Загальноосвітні дисципліни	2	2	-	Є	в наявності	Наявні
Лабораторії	22	22	-	Є	в наявності	Наявні

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчальний готель	64 м ²	15	Є в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Навчальна бухгалтерія (28)	96 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Навчальна туристична фірма	17,5 м ²	15	Є в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2023 р.
Інформаційні системи і технології в обліку (16)	96 м ²	15	Є в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин (51)	57 м ²	15	Є в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Фармакології (02)	48 м ²	15	Є в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і

						заземленням магістралей і устаткування
Годівля сільськогосподарських тварин (45)	42,3 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Патологічної фізіології та патанатомії (49)	62 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Основ інформатики, комп'ютерної техніки та діловодства (38)	96 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Клініка дрібних тварин (55)	42,3 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Епізоотології з мікробіологією (11 б)	36 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Акушерства, гінекології та штучного осіменіння с/г тварин (44а)	39,5 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Внутрішніх незаразних хвороб (53)	69 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Паразитології та інвазійних хвороб с/г тварин (01)	62 м ²	15	С в наявності	Керамічна плитка	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і

						заземленням магістралей і устаткування
Землеробства, ґрунтознавства та овочівництва (39а)	96 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Метрології, стандартизації та топографії з основами картографії (05)	53 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Захисту рослин, плодівництва та виноградарства (03)	54 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Біології, ботаніки та технології виробництва продукції рослинництва (35)	56 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Тракторів і автомобілів та с.-г машин (41а)	37м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Не відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Дослідження стану навколишнього середовища, природокористування та моніторингу довкілля (23а)	84 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням магістралей і устаткування
Фізики (32в)	25 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Протоколи: № 1, №2, №3, №4, №5 від 16.12.2022 р.
Інформац. сист. і технол. у фін.кред.установ.(07)	61 м ²	15	Є в наявності	Ламінат	Відповідає вимогам	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів в наявності медичний кабінет. Медичний контроль, здійснює медичний працівник.
23. Наявність і стан бібліотеки є в наявності, стан задовільний
24. Фонд підручників, посібників 40958 художньої літератури 2860, періодичних видань 1116 шт.
Забезпеченість підручниками за предметами : загально-освітня література – 89%, загально-професійна література - 87 %, професійно-теоретична – 88 %.
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами освітлення згідно норм
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення є в наявності.
27. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити - 6 штук;
вогнегасники - 71;
блискавкозахист є в наявності ;
пожежні водойми (гідранти) 200 м³;
пожежні рукави є в наявності ;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації є в наявності стан протипожежного обладнання задовільне.
28. Стан покрівлі задовільний.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій задовільні:
водопостачання відремонтована, протікання води немає;
газопостачання (електропостачання) в справному стані;
каналізація справна
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.
31. Наявність підсобного господарства та його стан -
-
32. Наявність гуртожитку та його стан - задовільний.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) є в наявності.
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан задовільний.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом
Забезпечено згідно норм
36. Наявність та реєстрація колективного договору протокол №2 від 22.02.2024 року
Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: Коледж до нового навчального року готовий.

Голова комісії



Грубінка І.І.

Члени комісії:



Костюк М.Г.
Гузинець Б.І.
Хриптак Ю.